

The background of the top half of the page is a photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant. It features a complex network of steel beams, pipes, and a prominent staircase with safety railings. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text is positioned in the upper left quadrant of this section.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **TUBOACERO**



Con 40 años de experiencia, en **MULTI** hemos sido testigos y protagonistas del crecimiento de la región, siempre a la vanguardia de la industria del acero. Somos más que un proveedor de acero, somos su socio estratégico, comprometidos con su éxito.

Nuestra amplia experiencia en la industria nos permite proporcionar productos y servicios que optimizan procesos y mejoran la calidad de sus proyectos. Nuestras soluciones personalizadas agregarán valor significativo a su negocio.



140,000 M² DE
PRODUCCIÓN



50,000 M² DE
DISTRIBUCIÓN

PRESENCIA

 **Parqueacero**
(Planta de producción)

 **Centro de Distribución**

EXPORTACIONES

NORTEAMÉRICA

- Estados Unidos
- México

CENTROAMÉRICA

- Belice
- El Salvador
- Honduras
- Nicaragua
- Costa Rica

CARIBE

- República Dominicana
- Puerto Rico

 **MULTI**
LÍDER EN ACERO

SOMOS
ACERO



NUESTRAS MARCAS

- TUBOACERO
- TECHOACERO
- MEGACERO
- MAYACERO
- DECOACERO
- VARILLA MULTI
- TELECOMUNICACIONES
Y ELECTRICIDAD

NUESTROS SERVICIOS

- GALVACERO
- CORTE Y DOBLEZ
- ROLADO

VENTAJAS COMPETITIVAS MULTI



Calidad y Certificaciones:

Productos de alta calidad por su proceso de fabricación y materiales utilizados, conforme a normativas internacionales.

Capacidad de Producción:

Capacidad elevada que permite responder rápidamente a la demanda de nuestros clientes.

Personalización:

Capacidad de personalizar productos según sean las necesidades específicas de cada cliente, es un valor agregado que permite ofrecer soluciones a la medida.

Innovación:

La inversión en investigación, desarrollo y equipos, permite a la empresa desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes, manteniéndose a la vanguardia del sector.

Logística y Distribución:

Mediante una red de distribución eficiente que garantiza la entrega oportuna de los productos a los clientes.

Servicio Postventa:

Un servicio postventa de calidad, que incluye soporte técnico y garantía.

CUMPLIMOS CON



CNNC



NTON





TUBERÍA
INDUSTRIAL



TUBERÍA INDUSTRIAL

Fabricada de lámina rolada en frío y amplia variedad de medidas, utilizada en trabajos de herrería e industria en la fabricación de elementos de mobiliario como escritorios, sillas y mesas.

Formato redondo, rectangular y cuadrado con espesores desde 0.55 milímetros hasta 1.20 milímetros


CARACTERÍSTICAS:

- Tubería más liviana
- Lámina rolada en frío
- Todas las formas




TUBERÍA REDONDA

- 3/8"
- 5/8"
- 5/8" ABIERTO
- 3/4"
- 7/8"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 1.9"




TUBERÍA CUADRADA

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"



TUBERÍA RECTANGULAR

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"



CHAPAS

- CH24
- CH23
- CH22
- CH21
- CH20
- CH18

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.

TUBERÍA
PARA
CERCA



TUBERÍA PARA CERCA


Tubería galvanizada para la construcción de cercas o barreras perimetrales.

No necesita protección adicional contra la corrosión, durabilidad garantizada eliminando así el mantenimiento.


CARACTERÍSTICAS:

- Lámina galvanizada
- Redondo


TUBERÍA PARA CERCA



Desde 1/2"




Hasta 6"



CHAPAS

- CH20
- CH18 MM
- CH18
- CH16 MM
- CH16
- CH16 L
- CH14

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.



TUBERÍA MECÁNICA Y PROCESO



TUBERÍA MECÁNICA Y PROCESO

De amplio uso y en diferentes industrias.


El tubo es ideal para el transporte de fluidos, maquinaria pesada y equipos agrícolas, columnas de construcción, componentes estructurales, pasamanos y barandillas, componentes de vehículos, etc.

CARACTERÍSTICAS:


- Lámina caliente o negra
- Redondo
- Mecánico económico
- Mecánico
- Ligero
- Mediano
- Ced.40




TUBERÍA MECÁNICA Y PROCESO



Desde 1/2"



Hasta 16"



CHAPAS

- CH18 MM
- CH18
- CH16 MM
- CH16
- CH16 L
- CH14
- CH14 L

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.
Aplican restricciones. Consulta medidas con tu asesor.



TUBERÍA ESTRUCTURAL NEGRA

TUBERÍA ESTRUCTURAL NEGRA

Fabricada de lámina rolada en caliente según la norma internacional ASTM A 500.

Disponible en variedad de espesores en formato cuadrado, redondo y rectangular. Tubería proceso ligera, mediana y cédula 40.


CARACTERÍSTICAS:

- Lámina negra o caliente
- Cuadrado y rectangular


TUBERÍA ESTRUCTURAL NEGRA CUADRADA



Desde 1/2"



Hasta 16"



CHAPAS



- CH18 MM
- CH18
- CH16 MM
- CH16
- CH16 L
- CH14
- CH14 L
- CH13
- CH12
- CH11
- 1/8"
- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"
- 3/8"
- 1/2"

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.
Aplican restricciones. Consulta medidas con tu asesor.



TUBERÍA ESTRUCTURAL NEGRA RECTANGULAR

- 1 1/2"X1"
- 2"X1"
- 3"X1"
- 3"X2"
- 4"X2"
- 6"X2"
- 6"X4"
- 8"X2"
- 8"X4"
- 10"X4"



CHAPAS

- CH18 MM
- CH18
- CH16 MM
- CH16
- CH16 L
- CH14
- CH14 L
- CH13
- CH12
- CH11
- 1/8"
- 3/16"
- 1/4"
- 3/8"

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.
Aplican restricciones. Consulta medidas con tu asesor.



TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADA





TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADA

Tubería que proporciona una efectiva barrera física y catódica del acero, protegiéndolo contra la oxidación, humedad, ambientes salinos y acidez.

Con amplia variedad de medidas en formato cuadrado y rectangular.

CARACTERÍSTICAS:

- Lámina galvanizada
- Cuadrado y rectangular




TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CUADRADA



Desde 1/2"



Hasta 4"



CHAPAS


- CH20
- CH18 MM
- CH18
- CH16 MM
- CH16
- CH16 L
- CH14
- CH14 L
- CH13
- CH12
- CH11

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.



TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADA RECTANGULAR

- 1 1/2"X1"
- 2"X1"
- 3"X1"
- 3"X2"
- 4"X2"
- 6"X2"
- 6"X4"



CHAPAS

- CH18 MM
- CH18
- CH16 MM
- CH16
- CH16 L
- CH14
- CH14 L
- CH13
- CH12
- CH11

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.



TUBERÍA
CONDUIT

TUBERÍA CONDUIT


Fabricada específicamente para la instalación de todo tipo de cableado eléctrico, telefónico, fibra óptica entre otros; con paredes lisas que facilitan su instalación y garantizan la protección de los cables.

Formato liso, roscado y con copla, en longitud de 3 y 6 metros.


CARACTERÍSTICAS:

- Lámina galvanizada
- Sin rebaba interna
- Redondo

TUBERÍA CONDUIT EMT (ELECTRICAL MECHANICAL TUBING)




Desde 1/2"




Hasta 4"


- Liso
- 3 y 6 metros



TUBERÍA CONDUIT INTERMEDIO




Desde 1/2"




Hasta 4"

- Liso
- Rosca y copla
- 3 y 6 metros



Largos de 3 y 6 metros o a medida requerida por el cliente.





TUBERÍA DE CONDUCCIÓN





TUBERÍA DE CONDUCCIÓN

Fabricada específicamente para la instalación de todo tipo de cableado eléctrico, telefónico, fibra óptica, entre otros; con paredes lisas que facilitan su instalación y garantizan la protección de los cables.


Formato liso, roscado y con copla, en longitud de 3 y 6 metros.

CARACTERÍSTICAS:


- Lámina galvanizada
- Sin rebaba interna
- Redondo
- Lámina caliente o negra




TUBERÍA DE CONDUCCIÓN



Desde 1/2"



Hasta 6"



TIPOS DE TUBERÍA

- Ligero
- Bananero*
- Mediano
- Cédula 40
- Liso
- Roscado
- Roscado y coplado

Largo estándar 6 metros o a medida requerida por el cliente.



TUBERÍA PARA POZO


TUBERÍA PARA POZO

Tubería para perforación de pozos y captación de agua.
Formato liso y ranurado, en variedad de medidas.


CARACTERÍSTICAS:

- Redondo
- Sin rebaba interna


TUBERÍA PARA POZO



Desde 6"



Hasta 14"



PRESENTACIÓN

- Liso
- Ranurado

- TUBO P/POZO 6" LIS/RAN-4.50 MM
- TUBO P/POZO 8" LIS/RAN-4.76 MM
- TUBO P/POZO 8" LIS/RAN-5.16 MM
- TUBO P/POZO 8" LIS/RAN-5.56 MM
- TUBO P/POZO 8" LIS/RAN-6.35 MM
- TUBO P/POZO 10" LIS/RAN-6.35 MM
- TUBO P/POZO 12" LIS/RAN-6.35 MM
- TUBO P/POZO 14" LIS/RAN-6.35 MM

Aplican restricciones. Consulta largos con tu asesor.





COSTANERA



COSTANERA

Fabricada en espesor desde 0.80 milímetros hasta 3 milímetros y peralte desde 3 pulgadas hasta 14 pulgadas. En galvanizado o lámina negra.

Utilizada en construcción de cubiertas y forros de lámina, naves industriales, bodegas, entre otros usos.

CARACTERÍSTICAS:

- Lámina caliente o negra
- Tipo C
- Lámina galvanizada
- Tipo Z

COSTANERA TIPO C


- **Galvanizada**
0.80 mm hasta 3.00 mm de espesor
- **Negra**
1.00 mm hasta 3.00 mm de espesor



Desde 3"x1 1/2"





Hasta 14"x2"



COSTANERA TIPO Z


- **Galvanizada**
1.50 mm hasta 3.00 mm de espesor
- **Negra**
1.50 mm hasta 3.00 mm de espesor



OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS



TECHOACERO



LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS



LÁMINAS ESTRUCTURALES



LÁMINA PANEL



LÁMINAS COMERCIALES



T-DECK



LÁMINAS INDUSTRIALES

MEGACERO




LÁMINA NEGRA Y PLACA



LÁMINA FRÍA





LÁMINA LABRADA




HIERRO ANGULAR

MAYACERO-VARILLA MULTI



VARILLA GRADO 40, 60 Y 80



ELECTROMALLA



ARMACERO



HIERRO PLANO



HIERRO TEE



JOIST PARA VIGUETA




ALAMBRÓN TREFILADO



ALAMBRES



HIERRO REDONDO, CUADRADO Y ENTORCHADO



VIGAS Y CANALES

DECOACERO




LÁMINA PERFORADA






LÁMINA DESPLEGADA




REJILLA ELECTROFORJADA



REJACERO



HIERRO FORJADO



DECOPANEL


SERVICIOS



GALVACERO

Contamos con la mejor tecnología en la región para el proceso de galvanizado por inmersión en caliente.

Galvanizamos estructuras metálicas de 7.5 metros de longitud (o hasta 12.00 metros a través del proceso de doble inmersión) X 1.2 metros de ancho X 2.00 metros de alto.



CORTE Y DOBLEZ

Cortes con cizalla hidráulica para láminas de 1 milímetro hasta 3/4 de pulgada de espesor, y un máximo de 10 pies a 20 pies de longitud.

Corte con plasma desde 1 pulgada hasta 2 pulgadas de espesor, y máximo 20 pies de longitud.

Dobleza desde 1 milímetro hasta 5/16 pulgadas de espesor, y máximo 10 pies de longitud.



ROLADO

Servicio de rolado de lámina de acero, para armado de estructuras metálicas de gran dimensión.

Rolado desde 15 hasta 76 pulgadas de diámetro, en largos variables, en espesores desde 1/8 hasta 3/8 de pulgada.





www.multigroup.com
Teléfono 2320 5555
Guatemala

